

Wiederfund von *Pyrgus armoricanus* (OBERTHÜR, 1910) in Nordbayern
(Lepidoptera: Hesperiiidae)

von

RALF BOLZ

Abstract: After 40 years of absence *Pyrgus armoricanus* (OBERTHÜR, 1910) is recorded again from Northern Bavaria.

Der Dickkopffalter *Pyrgus armoricanus* war bisher nur aus zwei nordbayerischen Naturräumen bekannt. Dabei handelt es sich um die Mainfränkischen Platten (NR 12) und die Mittlere und Südliche Frankenalb (NR 6). Beide Funde liegen über 40 Jahre zurück (vgl. auch ANE, 1988). Im August 1994 konnte 1 ♂ von *Pyrgus armoricanus* im Naturraum 9 Fränk. Keuper-Lias-Bergland gefunden werden. Ob die Art in Nordbayern bodenständig ist, bleibt jedoch fraglich. Auffällig ist der Wiederfund in einem Jahr, welches sich durch eine extrem warme Witterung auszeichnete. Ähnlich zu den Funden in den 40er Jahren, die ebenfalls in oder in Folge von sehr heißen und trockenen Sommern (v.a. 1947) gemacht wurden, ist der Fund von 1994 möglicherweise die Folge einer Nordexpansion (Arealrandfluktuation).

Bei *Pyrgus armoricanus* handelt es sich um eine mit hoher Wahrscheinlichkeit bodenständige Art in Südbayern. Hier existieren wenige aber regelmäßige Nachweise aus Schwaben und Oberbayern. Allerdings trat auch hier eine auffällige Häufung der Funde vor 40 bis 50 Jahren auf. Dieser Wiederfund für Nordbayern stellt m. E. den aktuell nördlichsten Fund in Mitteleuropa dar. In Thüringen gilt *Pyrgus armoricanus* als ausgestorben (vgl. BROCKMANN & THUST, 1993).

Für die Bestätigung des Fundes per Genitalpräparat geht mein herzlichster Dank an Herrn H. PRÖSE als den wohl einzigen Kenner von *Pyrgus armoricanus* in Nordbayern.

Literatur

- ARBEITSGEMEINSCHAFT NORDBAYERISCHER ENTOMOLOGEN (1988): Prodromus der Lepidopteren Nordbayerns. – Neue ent. Nachr. **23**: 1–161.
- BOLZ, R. (1996) in: ABE (1996): Band I. Systematische Liste der bayerischen Lepidoptera. Bestandsentwicklung der Tagfalter (Rhopalocera), Bombyces und Sphinges, Noctuidae (in prep.).
- BROCKMANN, E. & R. THUST (1993): Bestimmungsschlüssel der mitteleuropäischen nichtalpinen *Pyrgus*-Arten (Lepidoptera: Hesperiiidae). – Nachr. entomol. Ver. Apollo N.F. **14**: 189–200.
- RENNER, F. (1991): Neue Untersuchungsergebnisse aus der *Pyrgus alveus* HÜBNER-Gruppe in der Paläarktis unter besonderer Berücksichtigung von Süddeutschland (Lepidoptera: Hesperiiidae). – Neue ent. Nachr. **28**.

Anschrift des Verfassers:

RALF BOLZ
Bergstraße 80
91086 Aurachtal