

## Checkliste der bayerischen Sichelflügler, Eulenspinner und Spanner

(Insecta: Lepidoptera: Drepanoidea, Geometroidea)

bearbeitet von

WERNER WOLF

Im Gegensatz zu GELBRECHT (1999) sind hier nochmals alle bis 1990 gemeldeten Spanner in der Liste aufgeführt, auch wenn ihr Vorkommen entweder sehr fragwürdig ist (*plumularia*) bzw. ihr Vorkommen als erloschen gelten muß (zahlreiche Rote Liste-Arten, vgl. WOLF, 1992).

### Drepanoidea [7477]

#### Drepanidae (Sichelflügler und Eulenspinner) [7478]

Thyatirinae [7479]

*Thyatira* OCHSENHEIMER, 1816 [7480]

2202. *batis* (LINNAEUS, 1758) [7481]

*Habrosyne* HÜBNER, 1821 [7482]

2203. *pyritoides* (HUFNAGEL, 1766) [7483]

*Tethea* OCHSENHEIMER, 1816 [7484]

2204. *ocularis* (LINNAEUS, 1767) [7485]

2205. *or* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7486]

*Tetheella* WERNY, 1966 [7487]

2206. *fluctuosa* (HÜBNER, 1803) [7488]

*Ochropacha* WALLENGREN, 1871 [7489]

2207. *duplaris* (LINNAEUS, 1761) [7490]

*Cymatophorina* SPULER, 1908 [7491]

2208. *diluta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7492]

*Polyptychocra* HÜBNER, 1821 [7493]

2209. *ridens* (FABRICIUS, 1787) [7494]

*Achyla* BILLBERG, 1820 [7497]

2210. *flavicornis* (LINNAEUS, 1758) [7498]

Drepaninae [7499]

2211. *Falcaria* HAWORTH, 1809 [7500]  
*lacertinaria* (LINNAEUS, 1758) [7501]
2212. *Watsonalla* MINET, 1985 [7502]  
2213. *binaria* (HUFNAGEL, 1767) [7503]  
*culturaria* (FABRICIUS, 1775) [7505]
2214. *Drepana* SCHRANK, 1802 [7506]  
2215. *curvatula* (BORKHAUSEN, 1790) [7507]  
*falcataria* (LINNAEUS, 1758) [7508]
2216. *Sabra* BODE, 1907 [7509]  
*harpagula* (ESPER, 1786) [7510]
2217. *Cilix* LEACH, 1815 [7511]  
*glaucata* (SCOPOLI, 1763) [7512]

**Geometroidea** [7513]

**Geometridae (Spanner)** [7514]

Archiearinae [7515]

2218. *Archiearis* HÜBNER, 1823 [7516]  
2219. *parthenias* (LINNAEUS, 1761) [7517]  
*notha* (HÜBNER, 1803) [7518]

Ennominae [7520]

2220. *Abraxas* LEACH, 1815 [7521]  
*grossulariata* (LINNAEUS, 1758) [7522]

2221. *Calospilos* HÜBNER, 1825 [7523]  
*sylvata* (SCOPOLI, 1763) [7524]

2222. *Lomaspilis* HÜBNER, 1825 [7526]  
*marginata* (LINNAEUS, 1758) [7527]

2223. *Ligdia* GUENÉE, 1857 [7529]  
*adustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7530]

2224. *Stegania* GUENÉE, 1845 [7531]  
2225. *cararia* (HÜBNER, 1790) [7532]  
*trimaculata* (VILLERS, 1789) [7533]

- Heliomata* GROTE & Robinson, 1866 [7536]
2226. *glarearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7537]
- Macaria* CURTIS, 1826 [7538]
2227. *notata* (LINNAEUS, 1758) [7539]
2228. *alternata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7540]
2229. *signaria* (HÜBNER, 1809) [7541]
2230. *liturata* (CLERCK, 1759) [7542]
2231. *artesiaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7544]
- Chiasmia* HÜBNER, 1823 [7546]
2232. *clathrata* (LINNAEUS, 1758) [7547]
- Isturgia* HÜBNER, 1823 [7560]
2233. *limbaria* (FABRICIUS, 1775) [7561]
2234. *roraria* (FABRICIUS, 1776) [7562]
- Itame* HÜBNER, 1823 [7563]
2235. *wauaria* (LINNAEUS, 1758) [7543]
2236. *brunneata* (THUNBERG, 1784) [7567]
- Tephrina* GUENÉE, 1857 [7569]
2237. *murinaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7570]
- Pygmaena* BOISDUVAL, 1840 [7587]
2238. *fusca* (THUNBERG, 1792) [7588]
- Cepphis* HÜBNER, 1823 [7593]
2239. *advenaria* (HÜBNER, 1790) [7594]
- Petrophora* HÜBNER, 1811 [7595]
2240. *chlorosata* (SCOPOLI, 1763) [7596]
- Plagodis* HÜBNER, 1823 [7605]
2241. *pulveraria* (LINNAEUS, 1758) [7606]
2242. *dolabraria* (LINNAEUS, 1767) [7607]
- Pachycnemia* STEPHENS, 1829 [7608]
2243. *hippocastanaria* (HÜBNER, 1799) [7609]
- Opisthograptis* HÜBNER, 1823 [7612]
2244. *luteolata* (LINNAEUS, 1758) [7613]
- Epione* DUPONCHEL, 1829 [7614]
2245. *repandaria* (HUFNAGEL, 1767) [7615]
2246. *vespertaria* (LINNAEUS, 1767) [7616]

2247. *Pseudopanthera* HÜBNER, 1823 [7619]  
*macularia* (LINNAEUS, 1758) [7620]
2248. *Hypoxystis* PROUT, 1915 [7627]  
*pluviaria* (FABRICIUS, 1787) [7628]
2249. *Apeira* GISTL, 1848 [7629]  
*syringaria* (LINNAEUS, 1758) [7630]
2250. *Ennomos* TREITSCHKE, 1825 [7631]  
*autumnaria* (WERNEBURG, 1859) [7632]
2251. *quercinaria* (HUFNAGEL, 1767) [7633]
2252. *alniaria* (LINNAEUS, 1758) [7634]
2253. *fuscantaria* (HAWORTH, 1809) [7635]
2254. *erosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7636]
2255. *Selenia* HÜBNER, 1823 [7640]  
*dentaria* (FABRICIUS, 1775) [7641]
2256. *lunularia* (HÜBNER, 1788) [7642]  
*tetralunaria* (HUFNAGEL, 1767) [7643]
2257. *Artiora* MEYRICK, 1892 [7644]  
2258. *evonymaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7645]
2259. *Odontopera* STEPHENS, 1831 [7646]  
*bidentata* (CLERCK, 1759) [7647]
2260. *Crocallis* TREITSCHKE, 1825 [7651]  
*tusciaria* (BORKHAUSEN, 1793) [7652]
2261. *elinguaria* (LINNAEUS, 1758) [7654]
2262. *Ourapteryx* LEACH, 1814 [7658]  
*sambucaria* (LINNAEUS, 1758) [7659]
2263. *Colotois* HÜBNER, 1823 [7662]  
*pennaria* (LINNAEUS, 1761) [7663]
2264. *Angerona* DUPONCHEL, 1829 [7664]  
*prunaria* (LINNAEUS, 1758) [7665]
2265. *Apocheima* HÜBNER, 1825 [7670]  
*hispidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7671]
2266. *pilosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7672]
2267. *Lycia* HÜBNER, 1825 [7673]  
*hirtaria* (CLERCK, 1759) [7674]
2268. *alpina* (SULZER, 1776) [7675]
2269. *isabellae* (HARRISON, 1914) [7679]

2270. *zonaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7680]  
 2271. *pomonaria* (HÜBNER, 1790) [7681]
- Biston* LEACH, 1815 [7684]
2272. *strataria* (HUFNAGEL, 1767) [7685]  
 2273. *betularia* (LINNAEUS, 1758) [7686]
- Agriopsis* HÜBNER, 1825 [7692]
2274. *leucophaearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7693]  
 2275. *bajaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7694]  
 2276. *aurantiaria* (HÜBNER, 1799) [7695]  
 2277. *marginaria* (FABRICIUS, 1776) [7696]
- Erannis* HÜBNER, 1825 [7698]
2278. *defoliaria* (CLERCK, 1759) [7699]
- Synopsia* HÜBNER, 1825 [7732]
2279. *sociaria* (HÜBNER, 1799)<sup>1</sup> [7733]
- Sciadia* HÜBNER, 1822 [7751]
2280. *tenebraria* (ESPER, 1806) [7752]
- Peribatodes* WEHRLI, 1943 [7753]
2281. *rhomboidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7754]  
 2282. *secundaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7762]
- Selidosema* HÜBNER, 1823 [7766]
2283. *brunnearia* (VILLERS, 1789) [7767]
- Cleora* CURTIS, 1825 [7772]
2284. *cinctaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7773]
- Deileptenia* HÜBNER, 1825 [7774]
2285. *ribeata* (CLERCK, 1759) [7775]
- Alcis* CURTIS, 1826 [7776]
2286. *repandata* (LINNAEUS, 1758) [7777]  
 2287. *bastelbergeri* (HIRSCHKE, 1908) [7778]  
 2288. *jubata* (THUNBERG, 1788) [7779]
- Arichanna* MOORE, 1868 [7780]
2289. *melanaria* (LINNAEUS, 1758) [7781]
- Hypomecis* HÜBNER, 1821 [7782]
2290. *roboraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7783]  
 2291. *punctinalis* (SCOPOLI, 1763) [7784]

<sup>1</sup> Das 1978 bei Moosburg gefundene Stück dürfte wohl nur verschleppt worden sein.

- Cleorodes* WARREN, 1894 [7789]
2292. *lichenaria* (HUFNAGEL, 1767) [7790]
- Fagivorina* WEHRLI, 1943 [7791]
2293. *arenaria* (HUFNAGEL, 1767) [7792]
- Ascotis* HÜBNER, 1825 [7793]
2294. *selenaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7794]
- Ectropis* HÜBNER, 1825 [7795]
2295. *crepuscularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7796]
- Paradarisa* WARREN, 1894 [7797]
2296. *consonaria* (HÜBNER, 1799) [7798]
- Parectropis* SATO, 1980 [7799]
2297. *similaria* (HUFNAGEL, 1767) [7800]
- Aethalura* McDUNNOUGH, 1920 [7801]
2298. *punctulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7802]
- Ematurga* LEDERER, 1853 [7803]
2299. *atomaria* (LINNAEUS, 1758) [7804]
- Tephronia* HÜBNER, 1825 [7810]
2300. *sepiaria* (HUFNAGEL, 1767) [7812]
- Bupalus* LEACH, 1815 [7821]
2301. *piniaria* (LINNAEUS, 1758) [7822]
- Cabera* TREITSCHKE, 1825 [7823]
2302. *pusaria* (LINNAEUS, 1758) [7824]
2303. *leptographa* WEHRLI, 1936 [7825]
2304. *exanthemata* (SCOPOLI, 1763) [7826]
- Lomographa* HÜBNER, 1825 [7827]
2305. *bimaculata* (FABRICIUS, 1775) [7828]
2306. *temerata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7829]
- Aleucis* GUENÉE, 1845 [7830]
2307. *distinctata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839) [7831]
- Theria* HÜBNER, 1825 [7832]
2308. *ruplicapraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7833]
2309. *primaria* (HAWORTH, 1809) [7834]

- Campaea* LAMARCK, 1816 [7835]  
 2310. *margaritata* (LINNAEUS, 1767) [7836]  
 2311. *honoraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7837]
- Hylaea* HÜBNER, 1822 [7838]  
 2312. *fasciaria* (LINNAEUS, 1758) [7839]
- Pungeleria* ROUGEMONT, 1903 [7843]  
 2313. *capreolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7844]
- Gnophos* TREITSCHKE, 1825 [7845]  
 2314. *furvata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7847]  
 2315. *obfuscata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7848]  
 2316. *obscurata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7857]  
 2317. *ambiguata* (DUPONCHEL, 1830) [7862]  
 2318. *pullata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7870]  
 2319. *intermedia* (WEHRLI, 1917) [7875]  
 2320. *glaucinaria* (HÜBNER, 1799) [7878]
- Yezognophos* MATSUMURA, 1927 [7888]  
 2321. *dilucidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7889]  
 2322. *serotinaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7891]  
 2323. *vittaria* (THUNBERG, 1788) [7893]
- Elophos* BOISDUVAL, 1840 [7894]  
 2324. *zelleraria* (FREYER, 1836) [7895]  
 2325. *caelibaria* (HEYDENREICH, 1851) [7897]
- Psodos* TREITSCHKE, 1825 [7901]  
 2326. *quadrifaria* (SULZER, 1776) [7902]
- Glacies* MILLIÈRE, 1874 [7903]  
 2327. *canaliculata* (HOCHENWARTH, 1785) [7906]  
 2328. *noricana* (WAGNER, 1898) [7909]  
 2329. *coracina* (ESPÉR, 1805) [7910]  
 2330. *alpinata* (SCOPOLI, 1763) [7911]
- Siona* DUPONCHEL, 1829 [7915]  
 2331. *lineata* (SCOPOLI, 1763) [7916]
- Aspitates* TREITSCHKE, 1825 [7921]  
 2332. *gilvaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7922]
- Perconia* HÜBNER, 1823 [7938]  
 2333. *strigillaria* (HÜBNER, 1787) [7939]

Oenochrominae<sup>2</sup> [7949]

2334. *Epirranthis* HÜBNER, 1823 [7950]  
2334. *diversata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7951]

Alsophilinae

2335. *Alsophila* HÜBNER, 1825 [7952]  
2335. *aescularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7953]  
2336. *aceraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7954]

Geometrinae [7959]

2337. *Aplasta* HÜBNER, 1823 [7960]  
2337. *ononaria* (FUESSLY, 1783) [7961]
2338. *Pseudoterpna* HÜBNER, 1823 [7964]  
2338. *pruinata* (HUFNAGEL, 1767) [7965]
2339. *Geometra* LINNAEUS, 1758 [7968]  
2339. *papilionaria* (LINNAEUS, 1758) [7969]
2340. *Comibaena* HÜBNER, 1823 [7970]  
2340. *bajularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [7971]
2341. *Antonechloris* RAINERI, 1994 [7974]  
2341. *smaragdaria* (FABRICIUS, 1787) [7975]
2342. *Hemithea* DUPONCHEL, 1829 [7979]  
2342. *aestivaria* (HÜBNER, 1789) [7980]
2343. *Chlorissa* STEPHENS, 1831 [7981]  
2343. *viridata* (LINNAEUS, 1758) [7982]  
2344. *cloraria* (HÜBNER, 1813) [7983]
2345. *Thalera* HÜBNER, 1823 [7997]  
2345. *fimbrialis* (SCOPOLI, 1763) [7998]
2346. *Hemistola* WARREN, 1893 [7999]  
2346. *chrysoprasaria* (ESPER, 1795) [8000]
2347. *Jodis* HÜBNER, 1823 [8001]  
2347. *lactearia* (LINNAEUS, 1758) [8002]  
2348. *putata* (LINNAEUS, 1758) [8003]

---

2 Die systematische Position von *Epirranthis diversata* ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, die Zuordnung zu den Oenochrominae im weitesten Sinne ist daher nur provisorisch.

Sterrhinae [8010]

*Cyclophora* HÜBNER, 1822 [8011]

- 2349. *pendularia* (CLERCK, 1759) [8012]
- 2350. *annularia* (FABRICIUS, 1775) [8014]
- 2351. *albipunctata* (HUFNAGEL, 1767) [8016]
- 2351. *puppillaria* (HÜBNER, 1799)<sup>3</sup> [8017]
- 2352. *ruficiliaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) [8018]
- 2353. *porata* (LINNAEUS, 1767) [8019]
- 2354. *quercimontaria* (BASTELBERGER, 1897) [8020]
- 2355. *punctaria* (LINNAEUS, 1758) [8022]
- 2356. *linearia* (HÜBNER, 1799) [8024]

*Timandra* DUPONCHEL, 1829 [8025]

- 2357. *griseata* (W. PETERSEN, 1902)<sup>4</sup> [8027]

*Scopula* SCHRANK, 1802 [8035]

- 2358. *immorata* (LINNAEUS, 1758) [8036]
- 2359. *caricaria* (REUTTI, 1853) [8039]
- 2360. *nemoria* (HÜBNER, 1799) [8040]
- 2361. *umbelaria* (HÜBNER, 1813) [8041]
- 2362. *nigropunctata* (HUFNAGEL, 1767) [8042]
- 2363. *virgulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8043]
- 2364. *ornata* (SCOPOLI, 1763) [8045]
- 2365. *decorata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8051]
- 2366. *rubiginata* (HUFNAGEL, 1767) [8054]
- 2367. *marginepunctata* (GOEZE, 1781) [8059]
- 2368. *incanata* (LINNAEUS, 1758) [8060]
- 2369. *immutata* (LINNAEUS, 1758) [8064]
- 2370. *ternata* (SCHRANK, 1802) [8067]
- 2371. *floslactata* (HAWORTH, 1809) [8069]
- 2372. *subpunctaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847) [8070]

*Idaea* TREITSCHKE, 1825 [8086]

- 2373. *rufaria* (HÜBNER, 1799) [8093]
- 2374. *ochrata* (SCOPOLI, 1763) [8099]
- 2375. *serpentata* (HUFNAGEL, 1767) [8100]
- 2376. *aureolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8102]
- 2377. *muricata* (HUFNAGEL, 1767) [8104]
- 2378. *rusticata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8107]
- 2379. *moniliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8120]
- 2380. *sylvestraria* (HÜBNER, 1799) [8123]
- 2381. *biselata* (HUFNAGEL, 1767) [8132]
- 2382. *inquinata* (SCOPOLI, 1763) [8134]
- 2383. *dilutaria* (HÜBNER, 1799) [8136]
- 2384. *fuscovenosa* (GOEZE, 1781) [8137]
- 2385. *humiliata* (HUFNAGEL, 1767) [8140]

3 Vermehrungsgast.

4 Evtl. ist für die bayerischen Populationen der Name *comae* SCHMID, 1931 anzuwenden, vgl. KAILA & ALBRECHT (1994).

2386. *seriata* (SCHRANK, 1802) [8155]  
 2387. *dimidiata* (HUFNAGEL, 1767) [8161]  
 2388. *subsericeata* (HAWORTH, 1809) [8167]  
 2389. *pallidata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8168]  
 2390. *contigaria* (HÜBNER, 1799) [8170]  
 2391. *emarginata* (LINNAEUS, 1758) [8183]  
 2392. *aversata* (LINNAEUS, 1758) [8184]  
 2393. *ruberaria* (STAUDINGER, 1901)<sup>5</sup> [8185]  
 2394. *degeneraria* (HÜBNER, 1799) [8186]  
 2395. *straminata* (BORKHAUSEN, 1794) [8187]  
 2396. *deversaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847) [8188]

- Rhodostrophia* HÜBNER, 1823 [8202]  
 2397. *vibicaria* (CLERCK, 1759) [8205]
- Rhodometra* MEYRICK, 1892 [8210]  
 2398. *sacraria* (LINNAEUS, 1767)<sup>6</sup> [8211]

- Larentiinae [8216]
- Lythria* HÜBNER, 1823 [8219]  
 2399. *plumularia* (FREYER, 1831)<sup>7</sup> [8220]  
 2400. *purpuraria* (LINNAEUS, 1758) [8221]  
 2401. *cruentaria* (HUFNAGEL, 1767) [8222]
- Cataclysme* HÜBNER, 1825 [8223]  
 2402. *riguata* (HÜBNER, 1813) [8224]

- Phibalapteryx* STEPHENS, 1829 [8226]  
 2403. *virgata* (HUFNAGEL, 1767) [8227]
- Scotopteryx* HÜBNER, 1825 [8228]  
 2404. *moeniata* (SCOPOLI, 1763) [8229]  
 2405. *coarctaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8232]  
 2406. *bipunctaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8236]  
 2407. *chenopodiata* (LINNAEUS, 1758) [8239]  
 2408. *mucronata* (SCOPOLI, 1763) [8240]  
 2409. *luridata* (HUFNAGEL, 1767) [8241]

- Orthonama* HÜBNER, 1825 [8244]  
 2410. *vittata* (BORKHAUSEN, 1794) [8245]  
 2411. *obstipata* (FABRICIUS, 1794)<sup>8</sup> [8246]
- Xanthorhoe* HÜBNER, 1825 [8247]  
 2412. *biriviata* (BORKHAUSEN, 1794) [8248]

<sup>5</sup> Vermehrungsgast?

<sup>6</sup> Vermehrungsgast.

<sup>7</sup> Das der Angabe in WOLF (1992) zugrundeliegende Tier ist evtl. fehlerhaft bezettelt.

<sup>8</sup> Vermehrungsgast.

2413. *designata* (HUFNAGEL, 1767) [8249]  
 2414. *decoloraria* (ESPER, 1806) [8251]  
 (= *munitata* (HÜBNER, [1809]))  
 2415. *spadicearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8252]  
 2416. *ferrugata* (CLERCK, 1759) [8253]  
 2417. *quadrifasciata* (CLERCK, 1759) [8254]  
 2418. *montanata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8255]  
 2419. *fluctuata* (LINNAEUS, 1758) [8256]  
 2420. *incursata* (HÜBNER, 1813) [8259]
- Catarhoe* HERBULOT, 1951 [8264]  
 2421. *rubidata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8268]  
 2422. *cuculata* (HUFNAGEL, 1767) [8269]
- Epirrhoë* HÜBNER, 1825 [8271]  
 2423. *hastulata* (HÜBNER, 1790) [8272]  
 2424. *pupillata* (THUNBERG, 1788) [8273]  
 2425. *tristata* (LINNAEUS, 1758) [8274]  
 2426. *alternata* (MÜLLER, 1764) [8275]  
 2427. *rivata* (HÜBNER, 1813) [8277]  
 2428. *molluginata* (HÜBNER, 1813) [8278]  
 2429. *galiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8279]
- Costaconvexa* AGENJO, 1949 [8286]  
 2430. *polygrammata* (BORKHAUSEN, 1794) [8287]
- Camptogramma* STEPHENS, 1831 [8288]  
 2431. *bilineata* (LINNAEUS, 1758) [8289]
- Entephria* HÜBNER, 1825 [8292]  
 2432. *flavata* (OSTHEIDER, 1929) [8296]  
 2433. *cyanata* (HÜBNER, 1809) [8297]  
 2434. *flavicinctata* (HÜBNER, 1813) [8299]  
 2435. *infidaria* (LA HARPE, 1853) [8301]  
 2436. *caesiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8302]
- Larentia* TREITSCHKE, 1825 [8303]  
 2437. *clavaria* (HAWORTH, 1809) [8304]
- Anticlea* STEPHENS, 1831 [8308]  
 2438. *badiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8309]  
 2439. *derivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8310]
- Mesoleuca* HÜBNER, 1825 [8311]  
 2440. *albicillata* (LINNAEUS, 1758) [8312]
- Pelurga* HÜBNER, 1825 [8313]  
 2441. *comitata* (LINNAEUS, 1758) [8314]

- Lampropteryx* STEPHENS, 1831 [8315]  
 2442. *suffumata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8316]  
 2443. *otregiata* (METCALFE, 1917) [8317]
- Cosmorhoe* HÜBNER, 1825 [8318]  
 2444. *ocellata* (LINNAEUS, 1758) [8319]
- Nebula* BRUAND, 1846 [8320]  
 2445. *salicata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8321]  
 2446. *tophaceaeta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8322]  
 2447. *nebulata* (TREITSCHKE, 1828) [8325]  
 2448. *achromaria* (LA HARPE, 1853) [8327]
- Eulithis* HÜBNER, 1821 [8329]  
 2449. *prunata* (LINNAEUS, 1758) [8330]  
 2450. *testata* (LINNAEUS, 1761) [8331]  
 2451. *populata* (LINNAEUS, 1758) [8332]  
 2452. *mellinata* (FABRICIUS, 1787) [8334]  
 2453. *pyraliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8335]
- Ecliptopera* WARREN, 1894 [8337]  
 2454. *silaceaeta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8338]  
 2455. *capitata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839) [8339]
- Chloroclysta* HÜBNER, 1825 [8340]  
 2456. *siterata* (HUFNAGEL, 1767) [8341]  
 2457. *miata* (LINNAEUS, 1758) [8342]  
 2458. *citrata* (LINNAEUS, 1761) [8343]  
 2459. *truncata* (HUFNAGEL, 1767) [8348]
- Cidaria* TREITSCHKE, 1825 [8349]  
 2460. *fulvata* (FORSTER, 1771) [8350]
- Plemyria* HÜBNER, 1825 [8351]  
 2461. *rubiginata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8352]
- Pennithera* VIIDALEPP, 1980 [8353]  
 2462. *firmata* (HÜBNER, 1822) [8354]
- Thera* STEPHENS, 1831 [8355]  
 2463. *obeliscata* (HÜBNER, 1787) [8356]  
 2464. *variata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8357]  
 2465. *britannica* (TURNER, 1925) [8358]  
 2466. *cembrae* (KITT, 1912) [8359]  
 2467. *vetustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8360]  
 (= *stragulata* (HÜBNER, [1809]))  
 2468. *cognata* (THUNBERG, 1792) [8361]  
 2469. *juniperata* (LINNAEUS, 1758) [8362]

- Eustroma* HÜBNER, 1825 [8365]
2470. *reticulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8366]
- Electrophaes* PROUT, 1923 [8367]
2471. *corylata* (THUNBERG, 1792) [8368]
- Colostygia* HÜBNER, 1825 [8369]
2472. *aptata* (HÜBNER, 1813) [8370]
2473. *olivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8371]
2474. *aqueata* (HÜBNER, 1813) [8374]
2475. *multistrigaria* (HAWORTH, 1809) [8376]
2476. *turbata* (HÜBNER, 1799) [8378]
2477. *kollarriaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848) [8379]
2478. *puengeleri* (STERTZ, 1902) [8380]
2479. *austriacaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) [8381]
2480. *pectinataria* (KNOCH, 1781) [8385]
- Hydriomena* HÜBNER, 1825 [8390]
2481. *furcata* (THUNBERG, 1784) [8391]
2482. *impluviata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8392]
2483. *ruberata* (FREYER, 1831) [8393]
- Coenocalpe* HÜBNER, 1825 [8396]
2484. *lapidata* (HÜBNER, 1809) [8397]
- Horisme* HÜBNER, 1825 [8399]
2485. *vitalbata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8400]
2486. *corticata* (TREITSCHKE, 1835) [8401]
2487. *tersata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8402]
2488. *radicaria* (LA HARPE, 1855) [8403]
2489. *aemulata* (HÜBNER, 1813) [8407]
2490. *aquata* (HÜBNER, 1813) [8409]
- Melanthisia* DUPONCHEL, 1829 [8410]
2491. *procellata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8411]
2492. *alaudaria* (FREYER, 1846) [8412]
- Pareulype* HERBULOT, 1951 [8413]
2493. *berberata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8414]
- Spargania* GUENÉE, 1857 [8416]
2494. *luctuata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8417]
- Rheumaptera* HÜBNER, 1822 [8418]
2495. *hastata* (LINNAEUS, 1758) [8419]
2496. *subhastata* (NOLCKEN, 1870) [8420]
2497. *cervinalis* (SCOPOLI, 1763) [8421]
2498. *undulata* (LINNAEUS, 1758) [8423]

- Triphosa* STEPHENS, 1829 [8426]
2499. *sabaudia* (DUPONCHEL, 1830) [8427]
2500. *dubitata* (LINNAEUS, 1758) [8428]
- Philereme* HÜBNER, 1825 [8431]
2501. *vetulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8432]
2502. *transversata* (HUFNAGEL, 1767) [8433]
- Euphyia* HÜBNER, 1825 [8434]
2503. *biangulata* (HAWORTH, 1809) [8435]
2504. *unangulata* (HAWORTH, 1809) [8436]
2505. *adumbraria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) [8437]
2506. *frustata* (TREITSCHKE, 1828) [8438]
2507. *scripturata* (HÜBNER, 1799) [8440]
- Epirrita* HÜBNER, 1822 [8441]
2508. *dilutata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8442]
2509. *christyi* (ALLEN, 1906) [8443]
2510. *autumnata* (BORKHAUSEN, 1794) [8444]
- Operophtera* HÜBNER, 1825 [8446]
2511. *brumata* (LINNAEUS, 1758) [8447]
2512. *fagata* (SCHARFENBERG, 1805) [8448]
- Perizoma* HÜBNER, 1825 [8453]
2513. *taeniata* (STEPHENS, 1831) [8454]
2514. *affinitata* (STEPHENS, 1831) [8455]
2515. *alchemillata* (LINNAEUS, 1758) [8456]
2516. *hydrata* (TREITSCHKE, 1829) [8457]
2517. *lugdunaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) [8458]
2518. *bifaciata* (HAWORTH, 1809) [8459]
2519. *minorata* (TREITSCHKE, 1828) [8461]
2520. *blandiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8462]
2521. *albulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8463]
2522. *flavofasciata* (THUNBERG, 1792) [8464]
2523. *didymata* (LINNAEUS, 1758) [8465]
2524. *obsoletata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1838) [8467]
2525. *sagittata* (FABRICIUS, 1787) [8468]
2526. *incultaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848) [8469]
2527. *verberata* (SCOPOLI, 1763) [8470]
2528. *parallelolineata* (RETZIUS, 1783) [8471]
- Baptria* HÜBNER, 1825 [8472]
2529. *tibiale* (ESPER, 1791) [8473]
- Eupithecia* CURTIS, 1825 [8474]
2530. *tenuiata* (HÜBNER, 1813) [8475]
2531. *inturbata* (HÜBNER, 1817) [8476]
2532. *haworthiata* DOUBLEDAY, 1856 [8477]
2533. *immundata* (LIENIG & ZELLER, 1846) [8478]

2534. *plumbeolata* (HAWORTH, 1809) [8479]  
 2535. *abietaria* (GOEZE, 1781) [8481]  
 2536. *analoga* DJAKONOV, 1926 [8482]  
 2537. *linariata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8483]  
 2538. *pulchellata* STEPHENS, 1831 [8484]  
 2539. *pyreneata* MABILLE, 1871 [8485]  
 2540. *laquaearia* HERRICH-SCHÄFFER, 1848 [8486]  
 2541. *irriguata* (HÜBNER, 1813) [8490]  
 2542. *exiguata* (HÜBNER, 1813) [8491]  
 2543. *extremata* (FABRICIUS, 1787) [8492]  
 2544. *insigniata* (HÜBNER, 1790) [8493]  
 2545. *valerianata* (HÜBNER, 1813) [8494]  
 2546. *pygmaeata* (HÜBNER, 1799) [8495]  
 2547. *undata* (FREYER, 1840) [8496]  
 2548. *silena* ASSMANN, 1848 [8499]  
 2549. *venosata* (FABRICIUS, 1787) [8502]  
 2550. *egenaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1848 [8507]  
 2551. *extraversaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1852 [8508]  
 2552. *centaureata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8509]  
 2553. *actaea* WALDERDORFF, 1869 [8515]  
 2554. *selinata* HERRICH-SCHÄFFER, 1861 [8516]  
 2555. *trisignaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1848 [8517]  
 2556. *intricata* (ZETTERSTEDT, 1839) [8519]  
 2557. *veratraria* HERRICH-SCHÄFFER, 1850 [8520]  
 2558. *cauchiata* (DUPONCHEL, 1831) [8523]  
 2559. *satyrata* (HÜBNER, 1813) [8526]  
 2560. *absinthiata* (CLERCK, 1759) [8527]  
 2561. *goossensiata* MABILLE, 1869 [8528]  
 2562. *expallidata* DOUBLEDAY, 1856 [8530]  
 2563. *assimilata* DOUBLEDAY, 1856 [8531]  
 2564. *vulgata* (HAWORTH, 1809) [8534]  
 2665. *tripunctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1852 [8535]  
 2566. *denotata* (HÜBNER, 1813) [8536]  
 2567. *subfuscata* (HAWORTH, 1809) [8537]  
 2568. *icterata* (VILLERS, 1789) [8538]  
 2569. *succenturiata* (LINNAEUS, 1758) [8539]  
 2570. *denticulata* (TREITSCHKE, 1828) [8540]  
 2571. *impurata* (HÜBNER, 1813) [8541]  
 2572. *orphnata* W. PETERSEN, 1909 [8543]  
 2573. *subumbrata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8546]  
 2574. *semigraphata* BRUAND, 1850 [8547]  
 2575. *millefoliata* RÖSSLER, 1866 [8551]  
 2576. *simpliciata* (HAWORTH, 1809) [8553]  
 2577. *distinctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1848 [8556]  
 2578. *sinuosaria* (EVERSMANN, 1848) [8557]  
 2579. *indigata* (HÜBNER, 1813) [8565]  
 2580. *pimpinellata* (HÜBNER, 1813) [8567]  
 2581. *nanata* (HÜBNER, 1813) [8570]  
 2582. *innotata* (HUFNAGEL, 1767) [8573]  
 2583. *ochridata* SCHÜTZE & PINKER, 1968 [8574]  
 2584. *virgaureata* DOUBLEDAY, 1861 [8577]  
 2585. *abbreviata* STEPHENS, 1831 [8578]

2586. *dodoneata* GUENÉE, 1857 [8579]  
 2587. *pusillata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8583]  
 2588. *lanceata* (HÜBNER, 1825) [8592]  
 2589. *lariciata* (FREYER, 1841) [8595]  
 2590. *tantillaria* BOISDUVAL, 1840 [8596]  
 2591. *conterminata* (LIENIG & ZELLER, 1846) [8597]
- Gymnoscelis* MABILLE, 1868 [8598]  
 2592. *rufifasciata* (HAWORTH, 1809) [8599]
- Chloroclystis* HÜBNER, 1825 [8600]  
 2593. *v-ata* (HAWORTH, 1809) [8601]
- Rhinoprora* WARREN, 1895 [8602]  
 2594. *rectangulata* (LINNAEUS, 1758) [8603]  
 2595. *chloerata* (MABILLE, 1870) [8604]  
 2596. *debiliata* (HÜBNER, 1817) [8605]
- Anticollix* PROUT, 1938 [8606]  
 2597. *sparsata* (TREITSCHKE, 1828) [8607]
- Chesias* TREITSCHKE, 1825 [8608]  
 2598. *legatella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8609]  
 2599. *rufata* (FABRICIUS, 1775) [8610]
- Carsia* HÜBNER, 1825 [8616]  
 2600. *sororiata* (HÜBNER, 1813) [8617]
- Aplocera* STEPHENS, 1827 [8619]  
 2601. *plagiata* (LINNAEUS, 1758) [8620]  
 2602. *efformata* (GUENÉE, 1857) [8622]  
 2603. *praeformata* (HÜBNER, 1826) [8624]
- Odezia* BOISDUVAL, 1840 [8630]  
 2604. *atrata* (LINNAEUS, 1758) [8631]
- Lithostege* HÜBNER, 1825 [8637]  
 2605. *griseata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8638]  
 2606. *farinata* (HUFNAGEL, 1767) [8639]
- Discoloxia* WARREN, 1895 [8649]  
 2607. *blomeri* (CURTIS, 1832) [8650]
- Venusia* CURTIS, 1839 [8651]  
 2608. *cambrica* CURTIS, 1839 [8652]
- Euchoeca* HÜBNER, 1825 [8653]  
 2609. *nebulata* (SCOPOLI, 1763) [8654]

- Asthena* HÜBNER, 1825 [8655]
2610. *albulata* (HUFNAGEL, 1767) [8656]  
2611. *anseraria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) [8658]
- Hydrelia* HÜBNER, 1825 [8659]
2612. *flammeolaria* (HUFNAGEL, 1767) [8660]  
2613. *sylvata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8661]
- Minoa* TREITSCHKE, 1825 [8662]
2614. *murinata* (SCOPOLI, 1763) [8663]
- Lobophora* CURTIS, 1825 [8664]
2615. *halterata* (HUFNAGEL, 1767) [8665]
- Trichopteryx* HÜBNER, 1825 [8666]
2616. *polycommata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [8667]  
2617. *carpinata* (BORKHAUSEN, 1794) [8668]
- Pterapherapteryx* CURTIS, 1825 [8674]
2618. *sexalata* (RETZIUS, 1783) [8675]
- Nothocasis* PROUT, 1936 [8678]
2619. *sertata* (HÜBNER, 1817) [8679]
- Acasis* DUPONCHEL, 1845 [8680]
2620. *viretata* (HÜBNER, 1799) [8681]  
2621. *appensata* (EVERSMANN, 1842) [8682]

## Literatur

- ANE = ARBEITSGEMEINSCHAFT NORDBAYERISCHER ENTOMOLOGEN (Hrsg.) (1988): Prodromus der Lepidopterenfauna Nordbayerns. – Neue Ent. Nachr. **22**.
- GELBRECHT, J. (1999): Die Geometriden Deutschlands – eine Übersicht über die Bundesländer (Lep., Geometridae). – Entomol. Nacr. Ber. (im Druck).
- KAILA, L. & A. ALBRECHT (1994): The classification of the *Timandra griseata* group (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae). – Ent. Scand. **25**:461–479.
- WOLF, W. (1992): Geometridae, p. 230–236. In: WOLF, W. (Koordinator): Rote Liste gefährdeter Nachtfalter Bayerns. – Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz **111**:214–236.

Anschrift des Verfassers:

Werner WOLF  
Erlenstr. 8  
95463 Bindlach